

Blu'Hox™ 30/30+/45+

Für Ferkel von 5 kg (11 lbs) bis
30 kg (66 lbs) bzw. 45 kg (99 lbs)

Natürlicher Instinkt hilft beim Start

- / Dank ihres natürlichen Wühlinstinkts lernen frisch entwöhnte Ferkel, mithilfe des Rotors Futter in die Schale zu füllen.
- / Die Kombination aus sanft drehendem Rotor und asymmetrischem Trichter sorgt für schnellen Futternachlauf.

Optimales Wachstum ab dem ersten Tag

- / Futter und Wasser am selben Ort mit leichter Zugänglichkeit für die kleineren Ferkel.
- / Eine praktische Stufe als Teil der Schale ermöglicht es entwöhnten Ferkeln, den speziellen Entwöhnungsnippel bequem zu erreichen.
- / Jedes Ferkel bestimmt sein eigenes Futter-Wasser-Verhältnis.
- / Trocken-Nass-Option mit Nippel in der Schale.

Unerreichte Einheitlichkeit und stressfreie Ferkel

- / Um die Schale herum gibt es immer genügend Platz für 6 oder 10 Tiere (je nach gewähltem Blu'Hox-Futterautomat).
- / Kein Streit um die Fressplätze! Alle Ferkel – auch die kleinsten – haben reichlich Gelegenheit, um Futter und Wasser entsprechend ihren jeweiligen Bedürfnissen aufzunehmen.

Beträchtliche Einsparungen

- / Blu'Hox verfügt über eine spezielle Schalenform mit Schutzrand gegen Verschwendung.
- / Blu'Hox ermöglicht die genaue Einstellung des Futterstands.
- / Verschüttetes Wasser vermischt sich mit dem Futter in der Schale und wird verbraucht.
- / Edelstahlschale: einfache Reinigung

Blu'Hox™ 120+/145/145+

Für Mastschweine von 20 kg (44 lbs) bis 120 kg
(264 lbs) bzw. 145 kg (320 lbs)

Schnelles und einheitliches Wachstum

- / Frisches Futter und Wasser am selben Ort.
- / Reichlich Platz zum Fressen und Trinken rund um die Schale. (Blu'Hox 120+: 10 Tiere – Blu'Hox 145: 6 Tiere – Blu'Hox 145+: 8 Tiere)
- / Die Schweine bestimmen ihre individuelle Ration und das Mischungsverhältnis von Futter und Wasser selbst.

Beträchtliche Einsparungen bei Futter und Wasser

- / Die spezielle Schalenform und der Schutzrand gegen Verschwendung sorgen dafür, dass das Futter in der Mitte der Schale bleibt.
- / Das Gitter bietet den Schweinen geräumige, ruhige und individuelle Fressplätze.
- / Die große Futterschale verhindert, dass schwere Tiere Futter und Wasser verschwenden.
- / Verschüttetes Wasser vermischt sich mit dem Futter in der Schale und wird verbraucht.
- / Trocken-Nass-Option mit Nippel in der Schale.

Einfaches Management

- / Blu'Hox ermöglicht die genaue Einstellung des Futterstands.
- / Der asymmetrische Trichter gewährleistet gleichmäßigen Futterfluss und verhindert Brückenbildung des Futters.
- / Blu'Hox-Futterautomaten sind leicht zu reinigen.
- / Edelstahlschale: einfache Reinigung.

Vorteile von Blu'Hox für große Gruppen

- / Beträchtliche Einsparungen beim Stallbau (unkompliziertes Fütterungssystem, minimale Aufstallung, weniger Laufwege usw.)
- / Stressfreie Gruppen aufgrund klarer Zoneneinteilung (Aktivitätsbereich, Erholungsbereich, Fressbereich)
- / Hervorragende Einheitlichkeit
- / Komfortable Versorgung der Schweine
- / Niedrige Investitionskosten pro Schweineplatz



Runder Blu'Hox-Futterautomat
Förderung von sozialem Verhalten und
einheitlichem Wachstum



Fütterungssystem für Absatzferkel und Endmastschweine

	Blu'Hox™30	Blu'Hox™145
Anzahl Tiere pro Schale (1*) Manchmal ist es eine Überlegung wert, zusätzliche Nippel in der Bucht anzubringen.		
Im Verhältnis zu den Fressplätzen	Max. 12 Tiere pro Fressplatz (*1)	
Anzahl Tränkestellen	Max. 15 Tiere pro Tränkestelle (*1)	
Startgewicht (kg)	5	20
Endgewicht (kg)	30	145
Anzahl Fressplätze	6	6
Anzahl Nippel pro Schale	4	4
Nippelleistung (l/min) (empfohlen) (*2) in Kombination mit Kontrollkasten für Wasser 04305358	0,4–0,5	0,8–1,0
Trichterkapazität/mit Verlängerung (Liter) Gewicht (kg) Spezifisches Gewicht: 0,67 kg/dm ³	70/150 45/100	70/150 45/100
Höhe Blu'Hox (Trichterkannte) (m) 70/150	1,02/1,21	1,25/1,49
Fläche pro Schwein (m ²)	0,3	0,65–1,0
Mindestbuchtweite (m):		
- Blu'Hox in der Mitte (m)	2,1	4
- Blu'Hox am Zaun (m)	1,05	2
Montagezeit Blu'Hox (Minuten): eine qualifizierte Person/Blu'Hox. Nicht enthalten: Installationszeit in Buchten und Wasserversorgung.	20	20
Flushing-Fütterung	Nein	Nein
Verankerungspositionen	4	4

Fütterungssystem für Absatzferkel und Endmastschweine

	Blu'Hox™ 30+/45+	Blu'Hox™ 120+/145+
Anzahl Tiere pro Schale (1*) Manchmal ist es eine Überlegung wert, zusätzliche Nippel in der Bucht anzubringen.		
Im Verhältnis zu den Fressplätzen	Max. 12 Tiere pro Fressplatz (*1)	
Anzahl Tränkestellen	Max. 15 Tiere pro Tränkestelle (*1)	
Startgewicht (kg)	5	20
Endgewicht (kg)	30/45	120/145
Anzahl Fressplätze	10	10/8
Anzahl Nippel pro Schale	6	6/8
Anzahl Nippel pro Schale + trocken/nass	4+2	4+2/-
Nippelleistung (l/min) (empfohlen)	0,4–0,5	0,8–1,0
Nippelleistung (l/min) (empfohlen) – Trocken/nass	0,4–0,7	0,8–1,1
Trichterkapazität/mit Verlängerung (Liter)	70/150	70/150
Gewicht (kg)		
Spezifisches Gewicht: 0,65 kg/dm ³	45/100	45/100
Höhe Blu'Hox (Trichterkannte) (m) 70/150	1,10/1,25	1,25/1,45
Fläche pro Schwein (m ²)	0,3/0,4	0,65–1,0/0,65–1,1
Mindestbuchtweite (m):		
- Blu'Hox in der Mitte (m)	2,1/2,5	3/4
- Blu'Hox am Zaun (m)	1,05/1,2	1,50/2
Montagezeit Blu'Hox (Minuten): eine qualifizierte Person/Blu'Hox. Nicht enthalten: Installationszeit in Buchten und Wasserversorgung.	35	35
Flushing-Fütterung	Ja	Ja
Verankerungspositionen	3/4	3/4
Verankerungspositionen	3/4	3/4

Blu'Hox™ 30/30+/45+

Conçu pour les porcelets de 5 kg (11 lbs) à respectivement 30 kg (66 lbs) et 45 kg (99lbs)

L'instinct naturel facilite le démarrage

- / L'instinct naturel de fouille avec le groin apprend aux porcelets récemment sevrés à distribuer les aliments dans l'assiette via le rotor.
- / La combinaison d'un rotor tournant sans à-coups et d'une trémie asymétrique permet d'obtenir un flux constant.

Croissance rapide dès le premier jour

- / Les aliments et l'eau sont situés au même endroit et sont facilement accessibles par les porcelets de petite taille.
- / L'assiette est équipée d'une marche pratique afin de permettre aux porcelets sevrés d'atteindre facilement la pipette de sevrage spéciale.
- / Chaque porcelet détermine sa propre ration d'aliments et d'eau.
- / Option Dry-Wet avec pipette dans l'assiette.

Des porcelets d'une uniformité inégalée et sans stress.

- / 6 à 10 animaux disposent toujours d'un espace suffisant autour de l'assiette (en fonction du nourrisseur Blu'Hox que vous choisissez).
- / Les animaux ne doivent pas se battre pour une place d'alimentation ! Tous les porcelets, même les plus petits, ont l'occasion de se nourrir et de boire en fonction de leurs propres besoins.

Importantes économies

- / Blu'Hox présente une forme spéciale avec un bord anti-gaspillage.
- / Blu'Hox permet un réglage précis du niveau de nourriture.
- / L'eau renversée se mélange à la nourriture dans l'assiette et est consommée.
- / Assiette en acier inoxydable : nettoyage aisé

Blu'Hox™ 120+/145/145+

Pour les porcs charcutiers de 20 kg (44 lbs) à 120 kg (264 lbs) et 145 kg (320 lbs)

Croissance rapide et uniforme

- / Aliments frais et eau situés au même endroit.
- / Espaces d'alimentation et d'abreuvement en suffisance autour de l'assiette. (Blu'Hox 120+ : 10 animaux - Blu'Hox 145 : 6 animaux - Blu'Hox 145+ : 8 animaux)
- / Les porcs déterminent leur propre ration et mélange de nourriture et d'eau.

Importantes économies de nourriture et d'eau

- / La forme spéciale de l'assiette et le bord de protection de la nourriture permettent de garder les aliments au centre de l'assiette.
- / La grille offre aux porcs des places d'alimentation spacieuses, égales et individuelles.
- / La large assiette d'alimentation empêche les animaux lourds de gaspiller les aliments et l'eau.
- / L'eau renversée se mélange à la nourriture dans l'assiette et est consommée.
- / Option Dry-Wet avec pipette dans l'assiette.

Gestion facile

- / Blu'Hox permet un réglage précis du niveau de nourriture.
- / La trémie asymétrique assure un flux constant et élimine les accumulations de nourriture.
- / Les nourrisseurs Blu'Hox sont faciles à nettoyer.
- / Assiette en acier inoxydable : nettoyage aisé.

Avantages de Blu'Hox dans les grands groupes

- / Importantes économies au niveau de la construction de l'habitation (système d'alimentation peu complexe, zone minimale, moins de couloirs, etc.).
- / Groupes sans stress grâce à la division claire des zones (zone d'activité, de repos et d'alimentation)
- / Uniformité excellente
- / Gestion confortable des porcs
- / Faible investissement par place de porc



Nourrisseur rond Blu'Hox
Encourage le comportement social, favorise
une croissance uniforme



Systemes d'alimentation pour les porcs sevrés et finis.

	Blu'Hox™30	Blu'Hox™145
Nombre d'animaux par assiette (1*) Cela vaut parfois la peine d'envisager de mettre des pipettes supplémentaires dans la zone.		
En relation avec les places d'alimentation	Maximum 12 animaux par place d'alimentation (1*)	
Nombre de places d'abreuvement	Max. 15 animaux par place d'abreuvement (*1)	
Poids de départ (kg)	5	20
Poids final (kg)	30	145
Nombre de places d'alimentation	6	6
Nombre de pipettes par assiette	4	4
Capacité du flux de la pipette (l/min) (recommandé) (*2) en combinaison avec le panneau de contrôle de l'eau 04305358	0,4 - 0,5	0,8 - 1,0
Capacité de la trémie / avec extension (litres) Poids (kg) Poids spécifique : 0,67 kg/dm ³	70/150 45/100	70/150 45/100
Hauteur du Blu'Hox (bord de la trémie) (m) 70/150	1,02/1,21	1,25/1,49
Surface par porc (m ²)	0,3	0,65 - 1,0
Largeur minimale de la zone (m) :		
- Blu'Hox au centre (m)	2,1	4
- Blu'Hox dans la clôture (m)	1,05	2
Temps d'assemblage du Blu'Hox (minutes) : une personne compétente / Blu'Hox. Non compris : le temps d'installation dans les zones & l'approvisionnement en eau.	20	20
Rinçage	Non	Non
Positions d'ancrage	4	4

Systemes d'alimentation pour les porcs sevrés et finis.

	Blu'Hox™ 30+/45+	Blu'Hox™ 120+/145+
Nombre d'animaux par assiette (1*) Cela vaut parfois la peine d'envisager de mettre des pipettes supplémentaires dans la zone.		
En relation avec les places d'alimentation	Maximum 12 animaux par place d'alimentation (1*)	
Nombre de places d'abreuvement	Max. 15 animaux par place d'abreuvement (*1)	
Poids de départ (kg)	5	20
Poids final (kg)	30/45	120/145
Nombre de places d'alimentation	10	10/8
Nombre de pipettes par assiette	6	6/8
Nombre de pipettes par assiette + Dry - Wet	4+2	4+2/-
Capacité du flux de la pipette (l/min) (recommandé)	0,4 - 0,5	0,8 - 1,0
Capacité du flux de la pipette (l/min) (recommandé) - Dry - Wet	0,4 - 0,7	0,8 - 1,1
Capacité de la trémie / avec extension (litres)	70/150	70/150
Poids (kg)		
Poids spécifique : 0,65 kg/dm ³	45/100	45/100
Hauteur du Blu'Hox (bord de la trémie) (m) 70/150	1,10/1,25	1,25/1,45
Surface par porc (m ²)	0,3/0,4	0,65 - 1,0/0,65-1,1
Largeur minimale de la zone (m) :		
- Blu'Hox au centre (m)	2,1/2,5	3/4
- Blu'Hox dans la clôture (m)	1,05/1,2	1,50/2
Temps d'assemblage du Blu'Hox (minutes) : une personne compétente / Blu'Hox. Non compris : le temps d'installation dans les zones & l'approvisionnement en eau.	35	35
Rinçage	Oui	Oui
Positions d'ancrage	3/4	3/4
Positions d'ancrage	3/4	3/4